1.1. 运行环境要求

1、操作系统要求: Windows 2003/ XP /Win7/Win 10 下均可运行,
建议使用Win7 版本。XP系统必须是纯净版系统。

2、浏览器要求:必须使用IE浏览器,版本支持IE9及以上版本。

3、辅助软件要求:必须安装微软Office,且必须是完整版office,2003或以上版本都可以,建议使用office2010。

完整版本office2010下载地址:

http://pan.baidu.com/s/1kVQH2KZ

1.2. Internet 选项/IE 设置

必须使用IE浏览器,版本支持IE 9及以上版本。

以下以IE 11浏览器示例, 说明如何配置。

IE浏览器查看版本方法:

在菜单栏中找到 " ^{\$} " 按钮, 然后点击"关于InternetExplore (A)", 如下图所示:

 ÷ ۵	60 도구 🗘	\odot
打印(P)	>	
文件(F)	>	
 缩放(Z) (120%)	>	
安全(S)	>	~
将站点添加到"应用"视图(I)		
查看下载(N)	Ctrl+J	
管理加载项(M)		
F12 开发人员工具(L)		
转到已固定的网站(G)		
兼容性视图设置(B)		
Internet 选项(O)		
关于 Internet Explorer(A)		



查看到浏览器版本号。

1.2.1 加入可信站点

为了保证访问的网站能不被安全工具、系统工具拦截,打开之前最 好将网站地址加入到系统可信站点中去,以下演示如何将(<u>系统登录</u> <u>地址</u>)加入到可信站点,如下图所示:

首先将IP在地址栏中打开,然后点击浏览器工具栏中的"Internet选项";



<i>.</i> ۹	습 ☆ 🔅	\bigcirc
打印(P)	>	
文件(F)	>	
缩放(Z) (120%)	>	
安全(S)	>	~
将站点添加到"应用"视图(I) 查看下载(N) 管理加载项(M) F12开发人员工具(L) 转到已固定的网站(G) 兼容性视图设置(B)	Ctrl+J	
Internet 选项(O)		
关于 Internet Explorer(A)		

在Intenet选项框界面中,选择"安全—可信站点",然后点击"站 点按钮",将<mark>系统登录地址</mark>加入到信任站点中,如下图所示:

Internet 选项	?	\times
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级		
选择一个区域以查看或更改安全设置。		
● ● Internet 本地 Intranet		
受信任的站点	站点(S)	
该区域包含你确信不会损害你的计算机或文件的网站。 该区域中有网站。		
该区域的安全级别(L)		
该区域的允许级别: 全部 中 - 下载潜在不安全内容前提示 - 不下载未签名的 ActiveX 控件		
□ 启用保护模式(要求重新启动 Internet Explorer)(P) 自定义级别(C)	默认级别(D)	
将所有区域重置为	默认级别(R)	
确定取消	应用((A)

受信任的站点	×			
可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网 全设置。	站都使用区域的安			
将该网站添加到区域(D):				
https://www.baidu.com	添加(A)			
网站(W): http://www.cfca.com.cn	删除(R)			
https://suite.ahbidding.com				
https://www.cfca.com.cn https://www.oracle.com				
└ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)				
	关闭(C)			

,,

在Intenet选项框界面中,选择安全选项框,点击" ^{自定义级别(C)}…

按钮,将ActiveX 控件和插件全部开启,如下图所示:



设直	这件和场件			•
ActiveA	近11111月11日			
	ex 控件自动症小			
	书 四			
	ᇻ	۸		
	3万可女全执行脚本的 /	ActiveX 控件	がける かいしん あんしょう かいしょう かんしょう かんしょ かんしょ かんしょう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ	
	书			
	书			
()提				
	示记为可安全执行脚本的	り ActiveX 控	件初始化并执行	脚本
	用			
◎启	弔			
	示			
🚺 🚺 二进制	凯文件和脚本行为			
	理员认可			
○禁	用			
	用			
🚺 🖉 仅允讨		是示的情况下的	吏用 ActiveX	
○禁	用			
	⊞			~
*在重新启动	你的计算机后生效			
重置自定义设置	<u>목</u>			
重置为(R):	由 (野)(店)		~	新署(E)
	〒 (赤いい道)			里亘(C)…
			确定	取消

👔 下载:	未签名的 ActiveX 控件		^
〇禁	用		
◎启	用		
◯ 提	示		
🔋 下载	已签名的 ActiveX 控件		
○禁	用		
◉扂	用		
○提	示		
🖲 允许	ActiveX 筛选		
〇禁	用		
◎启	用		
🜒 允许	Scriptlet		
○禁	用		
◎启	用		
○提	示		
🜒 允许;	运行以前未使用的 ActiveX	[控件而不提示	
○禁	用		
	用		
◎ i云行	ActiveX 控件和插件		•
*在重新启动	加你的计算机后生效		
平白 之 \\ \/\	₽.		
<u> 国田</u> 定又収.	E .		
置为(R):	中 (默认值)	\sim	重置(E)

设置
◎ 运行 ActiveX 控件和插件
● 启用
● 在 ActiveX 控件上运行反恶意软件
● 启用
● 在没有使用外部媒体播放机的网页上显示视频和动画
S Java 小程序脚本
重置自定义设置
(D)
重直为(K): 中 (默认值) · 重置(E)
确定即消

1.2.2高级设置

在Intenet选项框界面中,选择"安全—高级"选项框,在设置中, 勾 选单选框"^⑦ ^{允许运行或安装软件,即使签名无效}",如下图所示:

Intern	et 选项								?		\times
常规	安全	隐私	内容	连接	程序	高级					
设置	Ē										_
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	用 用 用 用 用 TLS 1. 用 TLS 1. 用 TLS 1. 日 て LS 1. 日 て 上 S 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	/indows 护模式* .0 .1 .2 ernet Ex 的装软模式 足	plorer F 的内容在 1 日 64 (字) 1 日 64 (字)	中的"我签换立全的",这个时间,我们的一个时间,我们就不是这个时间,我们就不是这个时间,我们就不是这个时间,我们就不是这个时间,我们就不是这个时间,我们就不是这个时间,我们就不是这个时间,我们就不是	」站点发 脑"中运 函"中运 文 山警告	〕送"请勿 ≤行*	跟踪"请>	校*	^	
	▲ 多媒体	4								~	
	< *在重新后	司动你的	计算机后	注效					>		
							还原	高级设置	t(R)		
重置	雪 Interne	et Explo	rer 设置	-							-
*	冬 Interne	et Explo	rer 设置	重置为	狀认设置	L _o		重	置(S)		
ļ	只有在浏览	忘器处于	无法使用	目的状态	时,才应	立使用」	比设置。				
					确定		取	肖	<u>, NY</u> J	用(A	()

登陆电子交易平台后,网页下方会有"插件下载"字样,请自行下载并按照提 示进行安装

信 e 采 招标采购电子交易平台	⑤ 服务挑战: 0551-63735952
招标采购电子交易平台 4.5全新版本 全新升级 每一次改变,只为您更好的体验	FATELER ULGER Refer BETERST ALLER TER LEGINGT ALLER
另編載1024 施行所有:安徽史不利位工程管理股份有用	768以上) 刘国题¥+0及以上) / / / / / / / / / / / / / / / / / /