

**安徽省民政厅**

**2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目**

**磋商文件**



项 目 名 称: 安徽省民政厅2020年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目

采 购 人: 安徽省民政厅

项 目 编 号: 20AT0315501044

采购代理机构: 安徽安天利信工程管理股份有限公司

采 购 时 间: 2020年3月

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一. 磋商邀请（磋商公告） .....   | 3  |
| 二. 供应商须知前附表 .....     | 11 |
| 三. 供应商须知 .....        | 16 |
| （一）总则 .....           | 16 |
| （二）磋商文件 .....         | 19 |
| （三）响应文件 .....         | 20 |
| （四）响应文件的提交 .....      | 22 |
| （五）磋商与评审 .....        | 23 |
| （六）确定成交供应商与签订合同 ..... | 31 |
| 四. 采购合同 .....         | 35 |
| （仅供参考） .....          | 35 |
| 五. 采购需求 .....         | 40 |
| 六. 响应文件格式 .....       | 50 |
| 附件一 .....             | 52 |
| 附件二 .....             | 54 |
| 附件三 .....             | 55 |
| 附件四 .....             | 56 |
| 附件五 .....             | 57 |
| 附件六 .....             | 60 |
| 附件七 .....             | 61 |
| 附件八 .....             | 63 |
| 附件九 .....             | 64 |
| 附件十 .....             | 65 |
| 附件十一 .....            | 65 |
| 附件十二 .....            | 66 |
| 附件十三 .....            | 67 |
| 附件十四 .....            | 68 |
| 附件十五 .....            | 69 |
| 附件十六 .....            | 70 |
| 附件十七 .....            | 70 |
| 附件十八 .....            | 70 |
| 附件十九 .....            | 71 |
| 附件二十 .....            | 73 |
| 附件二十一 .....           | 73 |

## 安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目

### 澄清答疑公告

各潜在供应商:

关于我司代理的《安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目》项目，澄清答疑（项目编号：20AT0315501044）如下：

一、问：在磋商文件第 18 页（五）《磋商与评审》中，初审条款（第 21 页）第 8 项“磋商响应情况”中注明：带“★”项属于必须满足的技术指标，负偏离将导致响应文件无效。是否修改？

答：现修改为：带“★”项属于重要技术指标，负偏离将按照磋商文件要求进行扣分。

二、问：磋商文件（第 39 页）技术要求中，盲杖的配套用具“电子助视器”不是必须配置，对盲人帮助不是很大。国内能提供“电子助视器”的厂商不多。是否修改？

答：本条不予修改。盲杖配套用具“电子助视器”可以辅助低视力、弱视人群在家或是外出，通过使用助视器能够获得独立生活的能力，并且提高独立获取、处理信息的能力。磋商文件中没有将品牌或生产厂商等情况作为相关设备的采购要求。

#### 三、1、原磋商文件中：技术分评分

|         |                                                                                                                                                                 |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 技术要求及参数 | 磋商小组根据供应商响应文件中所投产品的技术参数及要求的响应性进行综合评审：<br>1) 完全满足或优于磋商文件技术参数及要求的，得满分 30 分；<br>2) 技术参数及要求中未标注★号项的，每一项不满足（负偏离）扣 2 分，扣完为止。<br>注：以响应文件、磋商响应表及采购需求中要求提供的相关证明材料作为评审依据。 | 0-30 分 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

现变更为:

|         |                                                                           |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 技术要求及参数 | 磋商小组根据供应商响应文件中所投产品的技术参数及要求的响应性进行综合评审：<br>1) 完全满足或优于磋商文件技术参数及要求的，得满分 30 分； | 0-30 分 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|

|  |                                                                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>2) 技术参数及要求中标注★号项的, 每一项不满足(负偏离)扣 5 分, 扣完为止。</p> <p>3) 技术参数及要求中未标注★号项的, 每一项不满足(负偏离)扣 2 分, 扣完为止。</p> <p>注: 以响应文件、磋商响应表及采购需求中要求提供的相关证明材料作为评审依据。</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 2、原磋商文件中: 技术分评分

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 样品 | <p>由磋商小组根据所投产品的设计、制造等因素, 结合供应商提供的样品, 按以下标准酌情评审:</p> <p>1) 产品制造工艺、材质、外观(6分); 评委根据样品符合性进行评审, 工艺和材质优良、外观设计精美得6-5分; 工艺和材质符合要求、外观设计合理得4-3分; 工艺和材质基本符合要求、外观设计基本合理得2-1分;</p> <p>2) 产品设计符合人体工程学原理(2分); 评委根据样品对产品的人体工程学设计进行评审, 按1-2分酌情评审。</p> <p>3) 产品安全性、可靠性、稳定性及适用性(2分); 评委根据产品安全可靠、稳定性、适用性等情况按1-2分酌情评审。</p> <p>未提供样品不得分。注: 样品品目按采购要求携带至现场, 品目不全则此项不得分。</p> | 0-10 分 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

现变更为:

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 样品 | <p>由磋商小组根据所投产品的设计、制造等因素, 结合供应商提供的样品, 按以下标准酌情评审:</p> <p>1) 产品制造工艺、材质、外观(6分); 评委根据样品符合性进行评审, 工艺和材质优良、外观设计精美得6-5分; 工艺和材质符合要求、外观设计合理得4-3分; 工艺和材质基本符合要求、外观设计基本合理得2-1分;</p> <p>2) 产品设计符合人体工程学原理(2分); 评委根据样品对产品的人体工程学设计进行评审, 按1-2分酌情评审。</p> | 0-10 分 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|  |                                                                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>3) 产品安全性、可靠性、稳定性及适用性(2分); 评委根据产品安全可靠、稳定性、适用性等情况按1-2分酌情评审。</p> <p>未提供样品不得分。注: 样品品目按采购要求携带至现场, 样品未体现★号项参数功能的此项不得分, 品目不全的此项不得分。</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3、原磋商文件中:

助行器单位: 只

现变更为:

助行器单位: 架

### 4、原磋商文件中:《采购需求》中第四条样品:

第一包: 康复辅助器具

注: 该包次护理床不需要提供样品, 但须提供所投产品的说明书及宣传图册。

| 序号 | 样品名称   | 规格 | 数量 | 备注 |
|----|--------|----|----|----|
| 1  | 普通轮椅   | 辆  | 1  | /  |
| 2  | 拐杖     | 付  | 1  | /  |
| 3  | 小拐(手杖) | 支  | 1  | /  |
| 4  | 助行器    | 只  | 1  | /  |
| 5  | 盲杖     | 支  | 1  | /  |

现变更为:

第一包: 康复辅助器具

| 序号 | 样品名称   | 规格 | 数量 | 备注 |
|----|--------|----|----|----|
| 1  | 普通轮椅   | 辆  | 1  | /  |
| 2  | 拐杖     | 付  | 1  | /  |
| 3  | 小拐(手杖) | 支  | 1  | /  |
| 4  | 护理床    | 张  | 1  | /  |
| 5  | 助行器    | 架  | 1  | /  |
| 6  | 盲杖     | 支  | 1  | /  |

#### 四、原磋商文件中

付款方式: 分两次支付, 合同签订后支付 30%, 项目完成并通过验收合格后支付剩余 70%。

出具相应增值税的相关税收及其它费用由供应商自行考虑, 综合报价在总价中。

供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符, 将被视为实质性不响应, 将导致响应无效。

#### 现变更为:

付款方式: 分两次支付, 合同签订后支付30%, 项目完成并通过验收合格后(通过上级部门对三分之一以上产品进行抽检, 合格率达到100%, 适配率达到98%, 满意率达到95%。如抽检不合格, 成交供应商将承担相关责任。)支付剩余70%。

出具相应增值税的相关税收及其它费用由供应商自行考虑, 综合报价在总价中。

供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符, 将被视为实质性不响应, 将导致响应无效。

#### 五、原磋商文件中

供应商须知前附表第23条: 成交供应商签订合同后7日内, 按磋商文件规定向采购单位提交成交金额的5%作为履约保证金。

#### 现变更为:

成交供应商须在合同签订前, 向采购单位提交成交金额的5%作为履约保证金。逾期未缴纳的, 视为自动放弃成交资格。项目完成后上级部门将对成交产品进行抽检, 若抽检不合格, 采购单位将扣除成交供应商的履约保证金。

#### 六、磋商文件发售办法

1、磋商文件获取时间: 2020 年 3 月 31 日 9:00 至 2020 年 4 月 8 日 17:00 止(北京时间)

#### 现变更为:

1、磋商文件获取时间延期至 2020 年 4 月 21 日 14:30 止(北京时间)

#### 七、原磋商文件中磋商时间及地点

1、磋商时间(响应文件递交截止时间): 2020 年 4 月 15 日 14:30(北京时间)

2、磋商地点(响应文件递交地点): 合肥市祁门路 1779 号(政务区祁门路与翡翠路交口向西)

300 米) 安徽国贸大厦 101 会议室

现变更为:

- 1、磋商时间(响应文件递交截止时间): 2020 年 4 月 21 日 14:30 (北京时间)
- 2、磋商地点(响应文件递交地点): 合肥市祁门路 1779 号(政务区祁门路与翡翠路交口向西 300 米) 安徽国贸大厦 602 会议室。

特此通知! 收到请回复至 [rcao@ahbidding.com](mailto:rcao@ahbidding.com)。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

2020 年 4 月 15 日

## 一. 磋商邀请（磋商公告）

### 安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目磋商公告

安徽安天利信工程管理股份有限公司受安徽省民政厅委托，现对“安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目”进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。

#### （一）采购项目名称及内容

- 1、项目编号：20AT0315501044
- 2、项目名称：安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目
- 3、项目单位：安徽省民政厅
- 4、资金来源：财政资金
- 5、项目总概算：第 1 包：人民币 190 万元整；第 2 包：人民币 180 万元整。
- 6、标包划分：本项目分为两个包，具体需求详见磋商文件。

第 1 包：康复辅助器具。

第 2 包：假肢矫形器。

采购清单：

第 1 包：康复辅助器具

| 序号 | 品名             | 数量   | 单位 |
|----|----------------|------|----|
| 1  | ▲手动轮椅车（高强度铝合金） | 1730 | 辆  |
| 2  | ▲拐杖            | 1000 | 付  |
| 3  | 小拐（手杖）         | 200  | 支  |
| 4  | ▲护理床           | 165  | 张  |
| 5  | 助行器            | 600  | 只  |
| 6  | 盲杖             | 180  | 支  |

第 2 包：假肢矫形器

| 序号 | 品名    | 数量 | 单位 |
|----|-------|----|----|
| 1  | ▲大腿假肢 | 56 | 具  |
| 2  | ▲小腿假肢 | 68 | 具  |

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| 3 | 矫形器 | 2 | 具 |
|---|-----|---|---|

## （二）供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商如为代理商须具备下列条件之一：

所投产品属于医疗设备的，须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或中华人民共和国医疗器械经营备案证；

3、所投产品属于医疗设备的，应具有下列资质之一：

（1）中华人民共和国医疗器械注册证

（2）医疗器械备案凭证

（3）生产确认表或登记表

4、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

5、本项目不接受联合体磋商。

## （三）磋商时间及地点

1、磋商时间（响应文件递交截止时间）：2020 年 4 月 15 日 14:30（北京时间）

2、磋商地点（响应文件递交地点）：合肥市祁门路 1779 号（政务区祁门路与翡翠路交口向西 300 米）安徽国贸大厦 101 会议室

## （四）响应文件提交截止时间

同磋商时间

## （五）磋商文件发售办法

1、磋商文件获取时间：2020 年 3 月 31 日 9:00 至 2020 年 4 月 8 日 17:00 止（北京时间）

2、磋商文件售价：0 元。

3、磋商文件获取方式：

**网上获取：**凡有意参加本项目供应商，需在信 e 采电子交易系统（[www.ahbidding.com](http://www.ahbidding.com)）进行企业免费注册，具体操作参见《信 e 采—企业注册通知公告》。请各位供应商务必在磋商公告规定的报名期限内到信 e 采网站（[www.ahbidding.com](http://www.ahbidding.com)）免费注册，不注册或者逾期注册的均视

为报名不成功，一切后果由供应商自负。

完成企业注册并通过审核后（审核期一般为三个工作日），可以通过互联网登录“信 e 采电子交易系统”，明确参加项目及包次，在线缴纳磋商文件费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件，采购人/代理机构不再另行通知，供应商应及时关注、查阅信 e 采电子交易平台发布的上述相关内容，否则造成的后果自负）；联合体磋商的，由联合体牵头人进行文件下载操作。磋商文件售后不退。

用户注册成功后如需要变更初始注册信息的，应及时在信 e 采申请变更（信 e 采技术人员联系电话：0551-63735952），如因未及时变更导致不良后果，供应商责任自负。

#### **（六）联系方法**

采 购 人：安徽省民政厅

地 址：安徽省合肥市濉溪路99号

联 系 人：龚老师

电 话：0551-65606157

代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：安徽省合肥市祁门路1779号国贸大厦1406室

联 系 人：沈工/曹工

电 话：0551-63735929/63736292

邮 箱：rcao@ahbidding.com

#### **（七）其它事项说明**

本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见磋商文件。

#### **（八）公告期限**

本项目公告期限为5个工作日。

#### **（九）磋商保证金缴纳账号**

详见信 e 采招标采购电子交易平台

## 二. 供应商须知前附表

| 序号 | 内容      | 说明与要求                                                                                                                                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 采购人     | 安徽省民政厅                                                                                                                                           |
| 2  | 采购代理机构  | 安徽安天利信工程管理股份有限公司                                                                                                                                 |
| 3  | 项目名称    | 安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目                                                                                                                   |
| 4  | 项目编号    | 20AT0315501044                                                                                                                                   |
| 5  | 项目性质    | 货物类                                                                                                                                              |
| 6  | 资金来源    | <input checked="" type="checkbox"/> 财政资金                                                                                                         |
| 7  | 包别划分    | 本项目分为两个包, 第 1 包: 康复辅助器具; 第 2 包: 假肢矫形器。                                                                                                           |
| 8  | 付款方式    | 付款方式: 分两次支付, 合同签订后支付 30%, 项目完成并通过验收合格后支付剩余 70%。<br>出具相应增值税的相关税收及其它费用由供应商自行考虑, 综合报价在总价中。<br>供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符, 将被视为实质性不响应, 将导致响应无效。 |
| 9  | 联合体磋商   | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                                                          |
| 10 | 磋商有效期   | 90 天                                                                                                                                             |
| 11 | 供货及安装地点 | 接到采购人通知, 采购人指定地点。                                                                                                                                |
| 12 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起 5 个月内完成供货安装验收。                                                                                                                          |
| 13 | 免费质保期   | 按照国家相关质保规定执行。                                                                                                                                    |
| 14 | 磋商保证金金额 | 磋商保证金形式: 转帐、电汇 (须从供应商基本账户汇出, 不接受现金或其他单位和个人垫付)<br>磋商保证金金额:<br>第一包: 人民币叁万捌仟元整 (¥38000.00)<br>第二包: 人民币叁万陆仟元整 (¥36000.00)                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>供应商在办理汇款时务必在备注栏中标明“20AT0315501044 保证金”字样，否则造成账目不清或无法查明的后果由供应商自负。</p> <p><b>注：磋商保证金缴纳方式说明</b></p> <p>1. 磋商保证金的缴纳方式：电汇或转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台）</p> <p>2. 保证金汇款账号获取方式：供应商通过信 e 采电子交易平台对应项目的缴费按钮取得相应的《保证金缴纳说明单》，《保证金缴纳说明单》上会有具体的汇款账号及截止时间，具体操作详见我单位门户网站内的“信 e 采电子交易系统供应商使用说明书”。（多包次项目，各包次账号均不同）</p> <p>3. 磋商保证金必须在各项目（包次）规定的保证金缴纳截止时间前到账。</p> <p>4. 因供应商操作引起的磋商保证金未及时到账或系统验证匹配失败的，其后果自负。</p> <p>5. 温馨提醒：以下情形可能造成磋商保证金未及时到账或被系统验证匹配失败：</p> <p>1）磋商保证金付款金额不得少于《保证金缴纳说明单》中的金额（以系统显示为准），否则，视为磋商保证金缴纳失败。</p> <p>2）磋商保证金的有效金额以收款人的银行到账时间为准。在途资金无效，视为未按时缴纳。（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）</p> <p>3）为确保磋商保证金的及时到账，建议使用电汇加急或网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五 9:00 至 17:00，若周一为保证金缴纳截止时间的，请在上周五确保资金到账）。</p> <p>4）账号根据不同项目（多包次项目，各包次账号均不同）由系</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                   |                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | <p>统随机生成, 此汇款账号只在本项目/包次中使用有效, 请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未缴纳磋商保证金。</p> <p>5) 供应商已获取或未获取汇款账号, 而往其他企业的汇款账号进行转账的, 依据招标投标法及政府采购法等法律的规定视为串通投标行为。</p>                                  |
| 15 | 答疑                | <p><b>2020 年 4 月 9 日 17 时前接受文件答疑 (逾期不予受理)</b></p> <p>供应商如果对磋商文件内容有相关疑问可按照磋商公告中的联系方式, 以书面形式 (如邮件等) 通知代理机构。供应商对在答疑接受时间以前收到的、且需要做出澄清的问题, 以澄清和修改通知的方式予以答复。</p>               |
| 16 | 勘察现场              | <input checked="" type="checkbox"/> 自行勘察                                                                                                                                 |
| 17 | 响应文件份数及要求         | 正本 <u>1</u> 份; 副本 <u>2</u> 份, 电子版 1 份 (须以 U 盘存储, 与正本文件封在一个文件袋中) 密封提交。 <b>磋商保证金退还联系函不用胶装, 单独一份与正本文件一并密封。</b>                                                              |
| 18 | 磋商时间 (响应文件递交截止时间) | <p>详见磋商公告。</p> <p>响应文件接收时间: 自响应文件递交截止时间前 30 分钟至响应文件递交截止时间止。</p>                                                                                                          |
| 19 | 评审办法              | 综合评分法, 详见磋商文件                                                                                                                                                            |
| 20 | 最高限价              | <p>第一包总报价不得超过人民币 190 万元 (其中各品目分项报价均不得超过最高限价)。</p> <p>第二包总报价不得超过人民币 180 万元 (其中各品目分项报价均不得超过最高限价)。</p> <p>最高限价详见磋商文件采购需求。</p> <p>超过最高限价的视为响应文件无效。</p>                       |
| 21 | 成交服务费             | 成交供应商应向采购代理机构交纳成交服务费。成交服务费按成交金额的 0.9% 向成交供应商收取, 以上费用可从成交供应商的磋商保证金中扣支。                                                                                                    |
| 22 | 成交公示              | 磋商成交结果将会在中国政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> )、安徽省政府采购网 ( <a href="http://www.ahzfcg.gov.cn">http://www.ahzfcg.gov.cn</a> )、安徽省招标投标信息网 |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | ( <a href="http://www.ahtba.org.cn">http://www.ahtba.org.cn</a> ) 上公示, 采购人和代理机构不另行通知。成交供应商应在收到成交通知书之日起 7 个日历日内与买方在买方所在地签订合同, 否则采购人有权取消其成交资格。                                                                                                                                                |
| 23 | 履约保证金                | 成交供应商签订合同后 7 日内, 按磋商文件规定向采购单位提交成交金额的 5% 作为履约保证金。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24 | 样品                   | <input checked="" type="checkbox"/> 需要<br>详见磋商文件第五章采购需求                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 | 采购人联系方式              | 详见磋商公告                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | 本项目提供除电子版磋商文件以外的其他资料 | <input checked="" type="checkbox"/> 无                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27 | 本地化服务                | <p>本项目是否要求本地化服务能力: <input type="checkbox"/>要求 <input checked="" type="checkbox"/>不要求</p> <p>本地化服务的能力是指具有以下条件之一:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 在本地具有固定的办公场所及人员;</li> <li>2) 在本地具有固定的合作伙伴;</li> <li>3) 在本地注册成立的;</li> <li>4) 承诺成交即设立本地化服务机构。</li> </ol> <p>备注: “本地”系指: 安徽</p> |
| 28 | 主要成交标的名称、规格、型号、数量、单价 | 依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第 658 号) 规定: 本项目将对排名第一的成交供应商的主要成交标的名称、规格型号、数量、单价, 经评审委员会评审认可后随成交公告一并公告。参加本次采购活动的企业应当在响应文件中提供有效的《主要成交标的承诺函》, 如有虚假, 将取消成交资格并有权上报财政部按有关规定处理。                                                                                                                          |
| 29 | 对中小型企业产品的价格扣除        | 依据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181 号)、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>购（2012）142 号）有关规定：</p> <p>本项目对中型企业产品的价格给予 3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业产品磋商声明函》及《中小企业声明函》，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。</p> <p>根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。</p> <p>根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，凡联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |    |                         |
|----|----|-------------------------|
| 30 | 其他 | 磋商前未按规定办理本项目报名手续的，磋商无效。 |
|----|----|-------------------------|

三. 供应商须知

(一) 总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 采购人：系指本次采购项目的业主方。

2.2 委托人：系指本次采购项目的委托方。

2.3 采购代理机构：系指安徽安天利信工程管理股份有限公司。

2.4 供应商：系指下购买了本磋商文件，且已经提交或准备提交本次磋商响应文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。磋商的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

本磋商文件所采购的货物、产品、配件等全部货物，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论磋商文件是否列明，供应商所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可证等现行法律法规的规定，且在磋商时已具备，否则响应无效。

2.6 磋商文件：系指安徽安天利信工程管理股份有限公司发布的竞争性磋商文件。

2.7 响应文件：系指供应商按照竞争性磋商文件要求编制并提交的实质性响应及承诺文件。

2.8 近 X 年内：系指从磋商之日向前追溯 X 年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本磋商文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

2.9 业绩：系指符合本磋商文件规定且已供货（安装）完毕的与最终用户（“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方）签订的合同及相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

3. 磋商费用

3.1 无论磋商结果如何, 供应商应自行承担其编制与提交响应文件所涉及的一切费用。

#### **4. 合格的供应商**

4.1 合格的供应商应符合磋商文件载明的供应商资格。

4.1.1 除非磋商文件认可, 否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

4.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3 除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### **5. 踏勘现场**

5.1 供应商应自行对供货(安装)或服务现场和周围环境进行勘察, 以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见供应商须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关本项目的资料和数据, 是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未进行实地踏勘的, 成交后签订合同时和履约过程中, 不得以不完全了解现场情况为由, 提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求, 磋商文件不单独提供供货或服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况, 供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

#### **6. 知识产权**

6.1 供应商必须保证, 采购人在中华人民共和国境内使用磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权, 则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

6.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果, 须在响应文件中声明, 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后, 供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

#### **7. 纪律与保密**

7.1 供应商的响应行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 供应商不得相互串通磋商报价, 不得妨碍其他供应商的公平竞争, 不得损害采购人或其他供应商的合法权益, 供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者其他不正当手段谋取成交资格。

有下列情形之一的, 属于供应商串通参加磋商:

7.2.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;

7.2.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;

7.2.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

7.2.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

7.2.5 供应商之间事先约定由某一特定的供应商成交;

7.2.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交资格;

7.2.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.3 在确定成交供应商之前,供应商不得与采购人就响应报价、磋商方案等实质性内容进行谈判,也不得私下接触磋商小组成员。

7.4 在确定成交供应商之前,供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7.5 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料,被视为保密资料,仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意,不能向任何第三方透露。磋商结束后,应采购人要求,供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## **8. 联合体磋商**

8.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式磋商外,两个或两个以上供应商可以组成一个联合体磋商,以一个供应商的身份磋商。

8.2 以联合体形式参加磋商的,联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

8.3 联合体各方之间应当签订联合体协议,明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任,并将联合体协议连同响应文件一并提交采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体,按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后,不得再以自己的名义单独在同一项目中磋商,也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

## **9. 磋商品牌**

9.1 磋商文件中如果提供参考商标或品牌,仅作为说明并没有限制性。供应商在响应文件中若选用替代商标或品牌,应优于或相当于参考商标或品牌。否则磋商小组有权拒绝其报价。

## **10. 投标专用章的效力**

10.1 磋商文件中明确要求加盖公章的,供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下,可以加盖投标专用章,否则将导致响应无效。

## **11. 合同转让与分包**

11.1 合同未约定或者未经采购人同意,成交供应商不得向他人转让成交项目,也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意,成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。如果本项目

允许分包, 供应商根据采购项目的实际情况, 拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的, 应在响应文件中载明。

11.3 成交供应商应当就分包项目向采购人负责, 接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购监督管理部门批准, 进口设备不得转包。

## (二) 磋商文件

### 12. 磋商文件构成

12.1 磋商文件包括以下部分:

一、磋商邀请(磋商公告);

二、供应商须知前附表;

三、供应商须知;

四、采购合同;

五、采购需求;

六、响应文件格式;

七、采购代理机构发布的图纸、答疑、变更、补充通知等。

12.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

12.4 供应商获取磋商文件后, 应仔细检查磋商文件的所有内容, 如有残缺等问题应在获得磋商文件 2 日内向采购代理机构提出, 否则, 由此引起的损失由供应商自行承担。

### 13. 答疑及磋商文件的澄清与修改

13.1 供应商如果对磋商文件、工程量清单、控制价等磋商文件的其他任何内容有相关疑问, 可以于供应商须知前附表列明的答疑接受时间前, 以书面形式(如传真、信件等)通知安徽省民政厅或采购代理机构。

13.1.1 除非磋商文件明确约定, 否则, 如磋商文件、工程量清单、施工图纸之间存在不一致时, 以要求严格或质量等级高的为准。

13.2 当磋商文件、磋商文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时, 以最后发出的书面文件为准。供应商应主动查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

13.3 答疑、澄清、变更或补充的内容可能影响响应文件编制的, 采购代理机构可以视采购具体情况, 延长响应文件提交截止时间和磋商时间, 并在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前, 发布延期通知。在上述情况下, 采购代理机构和供应商在磋商截止期方面的全部权力、责任和义务, 将适用于延长后新的磋商截止期。

13.4 特殊情况下, 采购代理机构发布澄清、更正或更改公告后, 征得供应商同意, 可不

改变响应文件提交截止时间和磋商时间。

### (三) 响应文件

#### 14. 响应文件构成与要求

14.1 供应商编写的响应文件应包括但不限于:

- (1) 资格证明文件
- (2) 磋商价格文件
- (3) 技术、质量证明文件
- (4) 服务证明文件
- (5) 业绩证明文件
- (6) 财务证明文件
- (7) 其它资质证明文件

14.2 除非注明“供应商可自行制作格式”, 响应文件应使用磋商文件提供的格式。

14.3 除专用术语外, 响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言, 但相应内容应翻译成中文, 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

14.4 除非磋商文件另有规定, 响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.5 除非磋商文件另有规定, 响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的, 或涉及合同金额等计算的, 均按照中国人民银行在磋商当日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币, 须折算成人民币的, 按照公司成立日期当日(以营业执照注明的成立日期为准)中国人民银行公布的汇率的中间价计算(供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考)。

14.6 供应商资质证书(或资格证明)处于年检、换证、升级、变更等期间, 除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质(或资格)有效, 否则一律不予认可。

14.7 响应文件应编制连续页码。响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外, 均应按 A4 规格制作, 为节约和环保, 建议响应文件双面打印。

14.8 采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

14.9 采购代理机构一律不予退还供应商的响应文件。

#### 15. 报价

15.1 供应商应以“包”为报价的基本单位。除非磋商文件另有规定, 若整个需求分为若干包, 则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价(免费赠送的除外), 否则将导致磋商无效。

15.2 磋商报价为供应商在磋商文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次磋商全部内容 & 工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在磋商

商报价中, 供应商应在响应文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

15.3 报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的, 最终报价均不得高于磋商文件(公告)列明的控制价、项目预算。

15.4 供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误, 如果有计算或累加上的算术错误, 将按以下方法进行修正:

(1) 如单价累计与总价不符, 以单价累计为准;

(2) 小写与大写不符, 以大写为准。

15.5 除非磋商文件另有规定, 每一包只允许有一个最终报价, 任何有选择的报价或替代方案将导致响应无效。

15.6 采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行磋商报价, 其优惠可直接计算并体现在各项磋商报价的单价中。

15.7 除非磋商文件另有规定, 报价原则精确到小数点后两位, 如不足两位, 按照两位计算, 如超出两位, 按照四舍五入方式计算至小数点后两位(报价单位按磋商文件约定)。

15.8 除政策性文件规定以外, 供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## **16. 响应文件内容填写及说明**

16.1 响应文件须对磋商文件载明的供应商资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应, 如果响应文件填报的内容资料不详, 或没有提供磋商文件所要求的全部资料、证明及数据, 将导致响应无效。

16.2 供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的有关证明文件, 作为其响应文件的一部分。

16.3 供应商应在响应文件中提交磋商文件要求的所有货物的合格性以及符合磋商文件规定的证明文件(可以是手册、图纸和资料等), 并作为其响应文件的一部分。包括:

16.3.1 货物主要性能(内容)的详细描述;

16.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

16.4 响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改, 应在修改处加盖供应商公章。

## **17. 磋商保证金**

17.1 磋商前, 供应商应向采购代理机构提交供应商须知前附表规定金额的磋商保证金, 作为响应文件的一部分, 磋商保证金应当在响应文件提交截止时间前足额到达磋商公告指定账号。

磋商前, 采购代理机构将从磋商保证金查询系统中审核磋商保证金, 核对磋商保证金金额、方式等信息。

17.2 磋商保证金可采取下列任何一种形式:

(1) 异地电汇;

(2) 本地转帐;

17.3 采购代理机构不接收以现金或汇票形式提交的磋商保证金; 磋商保证金缴纳人名称与供应商名称应当一致。除非磋商文件另有规定, 分公司或子公司代缴磋商保证金, 视同名称不一致。磋商保证金缴纳人名称与供应商名称不一致的, 磋商无效。

17.4 未按要求提交磋商保证金的, 磋商无效。

17.5 采购代理机构将在成交通知书发出后十个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金, 在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金;

磋商保证金只退还至参加本次磋商的供应商账户。

17.6 下列任何情况发生时, 磋商保证金不予退还:

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;

(3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外, 成交供应商不与采购人签订合同的;

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

17.7 由于供应商行为导致采购人或采购代理机构损失的, 相应损失由供应商承担, 从磋商保证金中扣除。磋商保证金扣除后仍不足以弥补损失的, 供应商应当对超过部分予以赔偿。

#### **18. 磋商有效期**

18.1 为保证采购人有足够的时间完成评审和与成交供应商签订合同, 规定磋商有效期。磋商有效期期限见供应商须知前附表。

18.2 在磋商有效期内, 供应商的磋商保持有效, 供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

18.3 磋商有效期从响应文件提交截止日起计算。

18.4 在原定磋商有效期满之前, 如果出现特殊情况, 采购代理机构可以书面形式提出延长磋商有效期的要求。供应商以书面形式予以答复, 供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容, 且需要相应地延长磋商保证金的有效期。

#### **19. 响应文件份数**

19.1 供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件, 并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处, 以正本为准。

19.2 响应文件应按磋商文件要求加盖供应商公章, 热敏纸无效。

19.3 采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

### **(四) 响应文件的提交**

#### **20. 响应文件的封装和标记**

20.1 响应文件应装订成册并封装, 并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称

及包别。

20.2 建议供应商将正本与电子版一同封装在一个文件袋中, 全部副本一起封装。

20.3 如果未按规定封装或加写标记, 采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任, 并可能导致响应无效。

### **21. 响应文件的提交**

21.1 供应商应当在响应文件提交截止时间前, 将响应文件密封送达供应商须知前附表指定响应文件接收地点。

21.2 在响应文件提交时间之后送达的响应文件, 采购代理机构将拒绝接收。

### **22. 响应文件的修改和撤回**

22.1 供应商在提交响应文件截止时间前, 可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回, 并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的, 以补充、修改的内容为准。

22.2 供应商的修改书或撤回通知书, 应按规定进行编制、密封、标记和提交, 且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3 提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的, 不在此列。

## **(五) 磋商与评审**

### **23. 接收响应文件**

23.1 采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。供应商代表(法定代表人或其授权代表)应携带身份证明参加并签到。

23.2 按规定提交了可接受的“撤回”通知书的响应文件将不予开封。

23.3 在磋商过程中, 供应商提交的澄清、说明或者更正和最终报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效, 供应商应受其约束。

23.4 撤回的响应文件将被原封退回给供应商, 并由供应商代表签字确认。

### **24. 磋商小组**

24.1 本项目将依法组建磋商小组, 磋商小组成员由 3 人以上单数组成, 磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

24.2 磋商小组依法对响应文件进行评审, 并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

24.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中, 按照评审办法提出成交候选供应商, 并编写评审报告。

### **25. 响应文件评审与磋商**

25.1 竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

25.2 磋商采用综合评分的办法,对实质性响应的响应文件就技术、资信、价格等诸多因素进行评审打分。

25.3 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.4 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

询标函格式如下:

# 询 标 函

项目名称: 安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目

项目编号: 20AT0315501044

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 询标内容     |                                       |
| 供应商说明并签字 | 供应商:<br>授权委托人签字:<br>授权委托人身份证号:<br>日期: |

|      |  |
|------|--|
| 评审结论 |  |
| 评委签字 |  |

时间: 年 月 日

25.5 供应商未实质性响应磋商文件要求的, 磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

25.6 磋商小组按下表内容对响应文件进行初审和综合评审, 各供应商的得分分值一经得出, 并核对无误后, 任何人不得更改。磋商小组对供应商某项初审指标如有不同意见, 按照少数服从多数的原则, 确定该项指标是否通过。

(一) 初审

| 安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目初审表 |                             |                                 |          |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供应商:                              |                             |                                 |          |                                                                                                     |
| 序号                                | 实质性响应<br>评审指标               | 评审要求                            | 是否<br>通过 | 响应文件格式及提交资料<br>要求                                                                                   |
| 1                                 | 营业执照                        | 合法有效                            |          | 提供有效的营业执照和税务登记证的复印件或影印件, 应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的, 响应文件中提供营业执照复印件或影印件即可。联合体磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2                                 | 税务登记证                       | 合法有效                            |          |                                                                                                     |
| 3                                 | 磋商响应函                       | 符合磋商文件要求                        |          |                                                                                                     |
| 4                                 | 无重大违法记录<br>声明函、无不良信<br>用声明函 | 格式、填写要求符合磋商<br>文件规定并加盖供应商<br>公章 |          |                                                                                                     |

|                                                             |         |                                    |  |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 5                                                           | 磋商授权委托书 | 原件, 符合磋商文件要求                       |  | 法定代表人参加磋商的无需此件, 提供身份证明复印件即可。                                          |
| 6                                                           | 磋商保证金   | 符合磋商文件要求                           |  |                                                                       |
| 7                                                           | 供应商资质   | 符合磋商公告要求                           |  | 提供相关证明材料复印件或影印件                                                       |
| 8                                                           | 磋商响应情况  | 技术响应(无重大偏离)、付款响应、供货及安装期限响应、质保期响应等。 |  | “★”项属于必须满足的技术指标, 负偏离将导致响应文件无效。                                        |
| 9                                                           | 磋商响应报价  | 符合磋商文件要求                           |  | 主要考虑: ①报价是否响应本磋商文件的实质性要求; ②报价是否会降低本磋商文件规定的质量、供货期、功能要求; ③是否有重大缺项漏项或错项。 |
| 10                                                          | 其他要求    | 法律、行政法规规定的其他条件或磋商公告、磋商文件列明的其他要求。   |  |                                                                       |
| 评审指标通过标准: 供应商必须通过上述全部指标。                                    |         |                                    |  |                                                                       |
| 评委签字:                                                       |         |                                    |  |                                                                       |
| 评审时间:                                                       |         |                                    |  |                                                                       |
| 注:                                                          |         |                                    |  |                                                                       |
| 如果有必要, 磋商小组可要求供应商在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交, 响应无效。 |         |                                    |  |                                                                       |

## (二) 综合评审

1、对响应文件进行综合评审。磋商小组只对通过初审, 实质上响应磋商文件要求的响应文件按照下述指标表进行综合评审。

2、本项目技术资信分值占总分值的权重为 70%, 价格分值占总分值的权重为 30%。

3、评分步骤如下:

### (1) 技术分

根据技术分的细则, 磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分, 并分别填写综合评审表。

技术分汇总方法为: 对某一供应商的每一个指标项得分, 取各位评委评分之平均值, 保留至小数点后两位数, 得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个指标项得分进行汇总, 得

到该供应商的技术分之和, 即技术总得分。

技术分的综合评审指标详见下表:

**第一包: 康复辅助器具**

| 类别               | 评分内容    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值范围   |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 技术分资信分<br>(70 分) | 技术要求及参数 | 磋商小组根据供应商响应文件中对所投产品的技术参数及要求的响应性进行综合评审:<br>1) 完全满足或优于磋商文件技术参数及要求的, 得满分 30 分;<br>2) 技术参数及要求中未标注★号项的, 每一项不满足(负偏离)扣 2 分, 扣完为止。<br>注: 以磋商文件、磋商响应表及采购需求中要求提供的相关证明材料作为评审依据。                                                                                                                                                          | 0-30 分 |
|                  | 样品      | 由磋商小组根据所投产品的设计、制造等因素, 结合供应商提供的样品, 按以下标准酌情评审:<br>1) 产品制造工艺、材质、外观(6分); 评委根据样品符合性进行评审, 工艺和材质优良、外观设计精美得6-5分; 工艺和材质符合要求、外观设计合理得4-3分; 工艺和材质基本符合要求、外观设计基本合理得2-1分。<br>2) 产品设计符合人体工程学原理(2分); 评委根据样品对产品的人体工程学设计进行评审, 按1-2分酌情评审。<br>3) 产品安全性、可靠性、稳定性及适用性(2分); 评委根据产品安全可靠、稳定性、适用性等情况按1-2分酌情评审。<br>未提供样品不得分。注: 样品品目按采购要求携带至现场, 品目不全则此项不得分。 | 0-10 分 |
|                  | 项目实施方案  | 供应商根据本项目自行制定供货计划、保证措施及项目实施方案, 评委对所有供应商提供的相关计划、保障措施及实施方案进行横向比较, 由磋商小组按照0-5分酌情评分。优: 5-4分; 良: 3-2分; 一般: 1-0分。                                                                                                                                                                                                                    | 0-5 分  |
|                  | 服务方案    | 供应商自行提供质量三包服务承诺情况, 由磋商小组按照0-2分酌情评分, 差或未提供不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-2 分  |
|                  |         | 根据售后服务及维保体系(体系完备、售后服务网络覆盖面广、制度健全、服务设施完备、人员配置合理、用户反映较好, 有持续的备品备件供应)、售后的响应时间、应急处理、售后服务的保障措施、售后技术服务承诺、免费质量保修期、保修内容及优惠条件情况等方面                                                                                                                                                                                                     | 0-3 分  |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |        | 进行分析比较、评议、综合打分。售后服务方案合理科学的得3分, 售后服务方案较合理科学的得2分, 售后服务方案一般的得1分, 提供差或未提供的不得分。                                                                                                                                                              |       |
|            | 质量体系认证 | <p>供应商或产品生产厂家具有以下证书<br/>1、ISO质量管理体系认证证书; 2、职业健康安全管理体系认证证书, 提供一个加3分, 最高得6分。<br/>注: 响应文件中提供证书扫描件或影印件, 未提供的不得分, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。</p> <p>供应商或产品生产厂家具有计量保证确认证书的得4分。<br/>注: 响应文件中提供证书扫描件或影印件, 未提供的不得分。(复印件加盖公章, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</p> | 0-6 分 |
|            | 供应商资信  | 根据响应文件中提供的生产能力及技术装备生产能力、银行信誉、资质荣誉等由磋商小组按照0-4分酌情评分。优: 4-3分; 良: 3-2分; 一般: 2-0分。                                                                                                                                                           | 0-4 分 |
|            | 业绩     | <p>提供近三年以来(2017 年 1 月 1 日至今), 合同金额达人民币 100 万元以上的类似项目销售业绩(含生产厂家产品销售业绩), 以合同签订时间为准, 有一个得 2 分, 满分得 6 分。<br/>注: 1、业绩中须包含与本次所投产品部分(含任一标注▲的产品即可)或全部同品牌同型号产品。<br/>2、响应文件中须提供完整的业绩合同扫描件或影印件, 如合同无法体现签订时间、项目内容、产品型号品牌等信息的, 未提供或提供不全的不得分。</p>     | 0-6 分 |
| 价格分 (30 分) |        | 价格分统一采用低价优先法, 即满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为磋商基准价, 其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:<br>磋商报价得分 = (磋商基准价/磋商报价) × 30% × 100                                                                                                                         |       |

## 第二包: 假肢矫形器

| 类别               | 评分内容    | 评分标准                                                                                                                                                                      | 分值范围   |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 技术分资信分<br>(70 分) | 技术要求及参数 | <p>磋商小组根据供应商响应文件中所投产品的技术参数及要求的响应性进行综合评审:</p> <p>1) 完全满足或优于磋商文件技术参数及要求的, 得满分 30 分;</p> <p>2) 技术参数及要求中未标注★号项的, 每一项不满足(负偏离)扣 2 分, 扣完为止。</p> <p>注: 以磋商文件、磋商响应表及采购需求中要求提供的</p> | 0-30 分 |

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |            | 相关证明材料作为评审依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|  | 样品         | <p>由磋商小组根据所投产品的设计、制造等因素, 结合供应商提供的样品, 按以下标准酌情评审:</p> <p>1) 产品制造工艺、材质、外观 (6分); 评委根据样品符合性进行评审, 工艺和材质优良、外观设计精美得6-5分; 工艺和材质符合要求、外观设计合理得4-3分; 工艺和材质基本符合要求、外观设计基本合理得2-1分;</p> <p>2) 产品设计符合人体工程学原理 (2分); 评委根据样品对产品的人体工程学设计进行评审, 按1-2分酌情评审。</p> <p>3) 产品安全性、可靠性、稳定性及适用性 (2分); 评委根据产品安全可靠、稳定性、适用性等情况按1-2分酌情评审。</p> <p>未提供样品不得分。注: 样品品目按采购要求携带至现场, 品目不全则此项不得分。</p> | 0-10 分 |
|  | 技术实力       | <p>供应商获得省部级以上高新技术成果项目认证证书, 每提供一个得1分, 最高得3分; 供应商提供近两年内自主创新产品证书或自主知识产权或专利证书, 每提供一个得1分, 最高得5分。响应文件中提供证书扫描件或影印件, 未提供的不得分。原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。</p>                                                                                                                                                                                                           | 0-8 分  |
|  | 项目实施方<br>案 | <p>供应商根据本项目自行制定供货计划、保证措施及项目实施方案, 评委对所有供应商提供的相关计划、保障措施及实施方案进行横向比较, 由磋商小组按照0-5分酌情评分。优: 5-4分; 良: 3-2分; 一般: 1-0分。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 0-5 分  |
|  | 服务方案       | <p>根据售后服务及维保体系 (体系完备、售后服务网络覆盖面广、制度健全、服务设施完备、人员配置合理、用户反映较好, 有持续的备品备件供应)、售后的响应时间、应急处理、售后服务的保障措施、售后技术服务承诺、免费质量保修期、保修内容及优惠条件情况等方面进行分析比较、评议、综合打分。售后服务方案合理科学的得5-4分, 售后服务方案较合理科学的得3-2分, 售后服务方案一般的得1-0分, 提供差或未提供的不得分。</p>                                                                                                                                       | 0-5 分  |
|  | 供应商资信      | <p>根据响应文件中提供的生产能力及技术装备生产能力、银行信誉、资质荣誉等由磋商小组按照0-4分酌情评分。优: 4-3分; 良: 3-2分; 一般: 2-0分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-4 分  |
|  | 业绩         | <p>提供近三年以来 (2017 年 1 月 1 日至今), 合同金额达人民币 100 万元以上的类似项目销售业绩 (含生产厂</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-8 分  |

|           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                                                 | 家产品销售业绩)，以合同签订时间为准，有一个得 2 分，满分得 8 分。<br>注：1、业绩中须包含与本次所投产品部分（含任一标注▲的产品即可）或全部同品牌同型号产品。<br>2、响应文件中须提供完整的业绩合同扫描件或影印件，如合同无法体现签订时间、项目内容、产品型号品牌等信息的，须另附业主单位出具加盖公章的相关证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 价格分（30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：<br>磋商报价得分 = (磋商基准价 / 磋商报价) × 30% × 100 |                                                                                                                                                                                    |  |

## (2) 汇总

磋商小组将合格供应商的技术分和价格分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

采购代理机构不公布得分，对供应商得分情况不做任何解释。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最终报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最终报价相同的，则所投产品为节能或环保产品者优先；若前述均相同且所投产品同为节能或环保产品，则根据技术标指标优劣确定成交候选供应商。

25.7 供应商通过磋商小组随机抽取方式或签到顺序产生磋商排列顺序，磋商小组将按顺序分别与供应商就磋商报价、供货或服务方案、材料选用及维保服务等内容进行磋商。

25.8 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

25.9 为保证磋商活动顺利进行，供应商应派相关技术人员进行现场答疑；在磋商结束前，未得到代理机构允许，供应商代表不得离开候标场地现场。

25.10 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

25.11 磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

25.12 磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价也是签订合同的依据。

## **26. 终止竞争性磋商**

26.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

- 26.1.1 有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
- 26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 26.1.3 因重大变故，采购任务取消的；
- 26.1.4 政府采购法律法规规定的其他情形。

## **27. 二次采购**

27.1 项目终止竞争性磋商采购后，采购代理机构可能发布二次公告（磋商邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目终止竞争性磋商采购后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

27.2 二次公告发布后，前次报名成功的供应商，符合二次公告供应商资格的，获取二次采购文件。

27.3 二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评审办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。

# **（六）确定成交供应商与签订合同**

## **28. 确定成交供应商**

28.1 磋商小组根据详细评审的结果确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

28.2 如磋商小组认为有必要，可以对排名第一的成交候选供应商就响应文件所提供的内容是否符合磋商文件的要求进行复核。如果确定排名第一的成交候选供应商无法履行合同，将依次对其他成交候选供应商进行类似的复核。

排名第一的成交候选供应商放弃成交、不按照磋商文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新磋商。

28.3 不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交供应商，成交供应商资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

28.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

28.5 凡发现成交候选供应商有下列行为之一的，其成交无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

28.5.1 以他人名义参加磋商或提供虚假材料弄虚作假谋取成交资格的;

28.5.1.1 以他人名义参加磋商,是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加磋商。

28.5.1.2 供应商下列情形之一的,属于提供弄虚作假的行为:

28.5.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件;

28.5.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩;

28.5.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;

28.5.1.2.4 提供虚假的信用状况;

28.5.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

28.5.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的;

28.5.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的;

28.5.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的;

28.5.5 其他违反政府采购法律、法规和规章强制性规定的行为。

28.6 确定成交供应商前,采购代理机构可能会同采购人对成交候选供应商进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容,约谈确认成交候选供应商无法实质性响应磋商文件要求的,响应无效。

## **29. 成交通知书**

29.1 成交供应商确定后,采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告,同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书(须携带身份证)到采购代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后,采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格,应当承担相应的法律责任。

29.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

## **30. 成交服务费**

### **30.1 详见供应商须知前附表**

30.2 供应商须知前附表约定收取定额成交服务费或免收成交服务费的,从其规定。

30.3 如果成交供应商未按照上条规定交纳成交服务费,代理机构有权取消该授标,并没收其磋商保证金。在此情况下代理机构可将该标授予其下一个成交候选供应商,或重新组织磋商。

## **31. 履约保证金**

31.1 签订合同前,成交供应商应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见供应商须知前附表规定。

31.2 供应商须知前附表约定免收履约保证金的,从其规定。

## **32. 签订合同**

32.1 成交供应商应按采购人规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

32.2 采购双方应按照磋商文件、响应文件及磋商过程中的有关澄清、说明、或补正文件的内容签订合同,不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件的内容一致,采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购代理机构概不负责,合同风险由双方自行承担。

32.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

32.4 无论基于何种原因,各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序,包括已经签约的情形,一旦在任何时间被发现,采购代理机构均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果或是否对该最终报价予以拒绝,并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果,其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购,相关的一切损失均由该供应商自行承担。

### 33. 验收

33.1 采购人验收时,应成立三人以上(由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成)验收小组,明确责任,严格依照磋商文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收,形成验收结论,并出具书面验收报告。

33.2 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目,必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由合同乙方(成交供应商)承担。

### 34. 质疑

34.1 磋商过程中,供应商认为自己的权益受到损害的,可向评审委员会提出质疑,由评审委员会负责解释、说明,并计入评审报告。

34.2 质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以向采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制,应当有具体的事项及根据,不得进行虚假、恶意质疑,扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

34.3 质疑应在规定时限内提出:

对政府采购成交结果的质疑,应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

34.4 质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应当包括以下内容:

34.4.1 质疑人的名称、地址、有效联系方式;

34.4.2 项目名称、项目编号、包别号(如有);

34.4.3 被质疑人名称;

34.4.4 具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料;

34.4.5 明确的请求及主张;

34.4.6 提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的,应当在质疑期内提交修改或补充材料。

34.5 有下列情形之一的,不予受理:

34.5.1 提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商;

34.5.2 提起质疑的时间超过规定时限的;

34.5.3 质疑材料不完整的;

34.5.4 质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;

34.5.5 对其他供应商的响应文件详细内容质疑,无法提供合法来源渠道的;

34.5.6 质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

34.6 经审查符合质疑条件的,自收到质疑之日起即为受理。采购代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定(需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内),并以书面形式通知质疑人,答复的内容不得涉及商业秘密。

34.7 质疑人在答复期满前撤回质疑的,应由法定代表人或授权代表人签字确认,采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购代理机构未在规定时间内做出答复的,可以在规定期限内向政府采购监督管理部门提起投诉。质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

34.8 质疑人有下列情形之一的,属于虚假、恶意质疑,采购代理机构将报政府采购监督管理部门予以处理。

34.8.1 一年内三次以上质疑均查无实据的;

34.8.2 捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

### **35. 未尽事宜**

35.1 按政府采购法律法规的规定执行。

### **36. 解释权**

36.1 本磋商文件的解释权属于安徽安天利信工程管理股份有限公司。

四. 采购合同

(仅供参考)

项目编号: \_\_\_\_\_

买 方: 安徽省民政厅 电话: 0551-65606157  
卖 方: 电话:

买方通过\_\_\_\_\_组织的\_\_\_\_\_方式采购活动, 经磋商小组的评审, 决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任, 确保合同的顺利履行, 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同:

一、供货清单 (若产品过多则见附表, 如有附表则必须加盖公章)

| 产品名称                                                        | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 小计<br>(元) | 生产<br>厂商 | 最迟供货<br>日 期 |
|-------------------------------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|----------|-------------|
| (详见附表)                                                      |      |    |    |           |           |          |             |
|                                                             |      |    |    |           |           |          |             |
|                                                             |      |    |    |           |           |          |             |
| 合 计                                                         |      |    |    |           |           |          |             |
| 合同总金额（大写）：                                                  |      |    |    |           |           |          |             |
| 备注：上述产品报价含产品生产、运输〔送达至买方指定地点并下货〕、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等所有费用。 |      |    |    |           |           |          |             |

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- (一) 采购文件及答疑、更正公告;
- (二) 采购文件标准文本中的“合同条款”;
- (三) 成交公告;
- (四) 卖方提交的响应文件及书面承诺函;

(五) 双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为¥\_\_\_\_\_元(人民币大写: \_\_\_\_\_)。

#### 四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的时间内将货物送到买方指定的地点, 由买方进行验收。本合同各项货物最迟供货期限详见本合同供货清单。

#### 五、验收要求

##### (一) 质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者; 若货物来源于中华人民共和国境外, 还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准; 当货物来源于中华人民共和国境外时, 产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明, 此外, 有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

##### (二) 验收组织

卖方在本合同货物全部供货完毕, 且在安装、调试、运行、培训结束后, 向买方提交《验收申请表》。买方负责组织验收工作, 大型或者复杂的政府采购项目, 必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

##### (三) 验收程序

1、成立验收小组, 验收人员应由买方代表和技术专家组成, 卖方代表参与验收。如有必要, 买方将邀请第三方供应商参与验收。

2、验收前要编制《采购招标验收报告》, 随《验收申请表》一起交给买方。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

#### 六、付款方式

供货方在接到成交通知书后向采购人开具设备金额 5%的履约保函或交付设备金额 5%的履

约保证金,并向需方开具全额商业发票,需方在收到履约保证金和全额商业发票后,五个工作日内向供货方支付 60%的预付款,待设备到货并验收合格(如涉及场所改造等问题,则相关工作一并完成),双方签署《验收单》后 10 个工作日内,需方支付供货方剩余 40%货款,前期交付的 5%履约保证金自动转成质保金,待质保期满设备使用无问题后给予付清。

## 七、售后服务

(一) 卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起\_\_\_\_个月。

(二) 卖方在合同货物的质量保修期内,免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是:每周 5 天 24 小时(工作日内)。

(三) 卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时,或接到买方提出的技术服务要求后\_\_\_\_小时内予以答复,如买方有要求或必要时,卖方应在接到买方通知后\_\_\_\_小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

(四) 如卖方在接到买方维修通知后\_\_\_\_小时仍不能修复有关货物,卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

(五) 如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后\_\_\_\_小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物,买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务,因此产生的相关费用由卖方承担。

(六) 在合同货物保修期届满后,如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故,卖方应在接到买方通知之后\_\_\_\_小时内到达现场。

## 八、履约保证金

本项目履约保证金为¥\_\_\_\_元(人民币大写:\_\_\_\_),收受人为安徽省民政厅,期限为验收合格后壹年。如卖方未能按期履行合同,买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

## 九、违约责任

(一) 卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同,买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的0.5%,但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。在此情况下,卖方不得要求买方退还其履约保证金。

(二) 卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中, 如果遇到不能按时交货情况, 应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后, 有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同, 卖方不得要求买方返还履约保证金; 如买方同意延长合同的履行时间, 卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品, 由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品, 买方有权终止合同, 没收履约保证金, 提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(三) 卖方交货不符合合同质量标准, 卖方必须重新提供符合质量标准的产品, 由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品, 买方有权终止合同, 没收履约保证金, 提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(四) 卖方将合同转包, 提供假冒伪劣产品, 擅自变更、中止或者终止合同的, 买方有权终止合同, 并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(五) 买方未能按时组织验收, 由财政部门责令限期改正, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门给予处分, 并予通报。

(六) 买方违反合同规定拒绝接收货物的, 应当承担由此造成的损失。

(七) 验收合格后, 买方未能按时提请付款, 由财政部门责令限期改正, 给予警告。

(八) 买方擅自变更、中止或者终止合同, 由财政部门责令限期改正, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门给予处分, 并予通报。

#### 十、签约地点

本合同在 安徽省民政厅 签订。

#### 十一、合同的终止

(一) 本合同因下列原因而终止:

- 1、本合同正常履行完毕;
- 2、合同双方协议终止本合同的履行;
- 3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要;

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

(二) 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的, 则各自承担所受到的损失。

## 十二、其他

(一) 买卖双方必须严格按照采购文件、响应文件及有关承诺签订采购合同, 不得擅自变更。合同执行期内, 买卖双方均不得随意变更或解除合同。

(二) 本合同执行期间, 如遇不可抗力, 致使合同无法履行时, 买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

(三) 合同未尽事宜, 买卖双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

(四) 本合同如发生纠纷, 买卖双方应当及时协商解决, 协商不成时, 按以下第(2)项方式处理: ①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 合肥市仲裁院 申请仲裁。②向 蜀山区 人民法院起诉。

本合同一式肆份, 自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买 方: 安徽省民政厅

卖 方:

单位盖章:

单位盖章:

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人:

委托代理人:

日 期: 年 月 日

日 期: 年 月 日

见 证 方:

单位盖章:

日 期: 年 月 日

## 五. 采购需求

前注:

- 1、本说明中提出的技术方案仅为参考, 如无明确限制, 供应商可以进行优化, 提供满足用户实际需要的更优(或者性能实质上不低于的)技术方案或者设备配置, 且此方案或配置须经磋商小组评审认可;
- 2、为鼓励不同品牌的充分竞争, 如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有, 则该技术参数及要求不具有限制性, 供应商可对该参数或要求进行适当调整, 并应当说明调整的理由, 且此调整须经磋商小组评审认可;
- 3、为有助于供应商选择磋商产品, 项目说明中可能提供了推荐品牌(或型号)、参考品牌(或型号)等, 这些品牌(或型号)仅供参考, 并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐(或参考)的品牌(或型号)的其他品牌产品, 但磋商时应当提有关技术证明资料, 未提供的可能导致磋商无效;
- 4、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收, 所发生的验收费用由成交供应商承担; 供应商应自行勘察项目现场, 如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工, 供应商自行承担一切后果;
- 5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定, 下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续, 经核准采购进口设备, 但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争;
- 6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的, 视同为拒绝采购进口产品;
- 7、下列采购需求中: 如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品, 则供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品;
- 8、下列采购需求中: 标注▲的产品, 供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息, 承诺函随成交结果一并公告;
- 9、下列采购需求中: 要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章证明材料, 供应商须在响应文件中提供上述资料, 如响应文件中未提供, 供应商须在响应文件中作出书面承诺: 如果我公司成交, 我公司将在签订合同前向采购人提供上述资料, 逾期未提供的, 按自动放弃成交资格处理, 由此产生的一切相关责任均由我公司承担;

10、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系采购代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购代理机构不再受理对磋商文件条款提出的质疑。

## 一、货物需求

安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目

## 二、采购清单:

### 第 1 包：康复辅助器具

| 序号 | 品名             | 数量   | 单位 | 预算金额<br>(人民币) | 最高限价<br>(人民币) |
|----|----------------|------|----|---------------|---------------|
| 1  | ▲手动轮椅车（高强度铝合金） | 1730 | 辆  | 117.64 万元     | 117.64 万元     |
| 2  | ▲拐杖            | 1000 | 付  | 5.9 万元        | 5.9 万元        |
| 3  | 小拐（手杖）         | 200  | 支  | 0.76 万元       | 0.76 万元       |
| 4  | ▲护理床           | 165  | 张  | 48.84 万元      | 48.84 万元      |
| 5  | 助行器            | 600  | 只  | 15.6 万元       | 15.6 万元       |
| 6  | 盲杖             | 180  | 支  | 1.26 万元       | 1.26 万元       |
| 合计 |                |      |    | 190 万元        | 190 万元        |

### 第 2 包：假肢矫形器

| 序号 | 品名    | 数量 | 单位 | 预算金额<br>(人民币) | 最高限价<br>(人民币) |
|----|-------|----|----|---------------|---------------|
| 1  | ▲大腿假肢 | 56 | 具  | 117.6 万元      | 117.6 万元      |
| 2  | ▲小腿假肢 | 68 | 具  | 61.88 万元      | 61.88 万元      |
| 3  | 矫形器   | 2  | 具  | 0.52 万元       | 0.52 万元       |
| 合计 |       |    |    | 180 万元        | 180 万元        |

## 三、技术要求

## 第一包: 康复辅助器具

| 序号 | 品名                                                                                                   | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 数量   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1  | ▲手动轮椅车（高强度铝合金）<br> | <p>产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。</p> <p>主要技术参数如下：</p> <p>整车长度：1030mm, 整车高度 89cm, 折叠后宽度 45cm, 座位离地面 50cm, 大轮直径 61cm, 小轮直径 17.5cm, 净重 15KG, 承重 100KG。坐便：带便盆。</p> <p>1、车架：车架使用优质铝合金，表面阳极氧化处理，直径 22mm, 壁厚 2.0mm, 可折叠结构，配有安全带，安全性能好，美观耐用。</p> <p>2、座靠垫，材质为 600D 牛津布料，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，并且内套 600D 加帆布加固，抗拉力强，不易破损。</p> <p>3、座垫与车架连接稳固、贴合、无晃动、大缝隙等缺陷，座便板使用钢条加固，坐垫厚 4cm, 座便板可拆卸清洗，座便采用前抽拉式，方便护理操作。</p> <p>4、前轮：前轮采用直径 7 寸 PVC 实心万向轮，减震好，环保型无污染前轮。</p> <p>5、后轮：24 英寸钢圈充气轮，轮辐钢质，采用 13# 的 36 根辐条。</p> <p>6、扶手：固定长扶手，配优质塑料扶手垫、铁质侧板。</p> <p>手轮：选用 ABS 塑料六孔手轮。</p> <p>7、刹车：肘节式刹车，性能好。</p> <p>8、厕桶采用高强度工程塑料，容量大，采用超大深度设计防溅出效果好，易清洁。</p> <p>9、脚托：钢制</p> | 辆  | 1730 |
| 2  | ▲拐杖<br>           | <p>(1) 主架：采用国家标准铝合金为主要材料，主体部分管径 19mm, 腿部管径 22mm, 调节管管径 25mm, 壁厚 1.2mm。材质：表面阳极氧化处理的铝合金管；软托为 PPR 发泡材质, 硬托、手把采用工程聚丙烯材料一次注塑成型，抗菌抗老化。</p> <p>(2) 脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；</p> <p>(3) 性能：高度可调节，9 档调节高度，调节范围是 1125mm-1325mm 调节，适合 1.5m~1.8m 人群使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 付  | 1000 |

|   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   |                                                                                                  | (4) 调节方式: 弹珠式调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
| 3 | <p>小拐 (手杖)</p>  | <p>(1) 材质铝合金, 管直径 22mm, 壁厚 1.2mm, 表面阳极氧化处理, 外形美观大方。</p> <p>(2) 手柄: 工程聚丙烯材料, 高度可调, 9 档调节, 调节范围为 710mm-910mm, 徒手轻松调节, 伸缩自如, 定位安全可靠。</p> <p>3) 支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>(4) 最大静载荷 100kg;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支 | 200 |
| 4 | <p>▲护理床</p>   | <p>1 多功能病床规格为 2130*900*500;</p> <p>2 床头床尾采用高级 ABS 床头床尾, 床头床尾可拆卸, 安装后牢固, 外型美观, 床尾带有病人信息卡槽;</p> <p>3 床框采用 40*60*1.2 厚钢管焊接, 使用乳白色粉末表面静电喷涂, 床边带有输液架插孔</p> <p>4 床板采用松木制作, 烘干、磨光、防虫、防蛀、防霉处理, 具有良好的透气性。(床板板中连接点采用自锁罗帽)</p> <p>5 摇杆系统</p> <p>(1) 摇杆: 二组摇杆, 隐藏式设计, 操作轻松自如; 可灵活调节患者背、腿部体位, 双向到位极限保护装置, 耐磨、寿命长。</p> <p>(2) 螺杆: 采用“双向到位无极限保护”, 背部升降螺杆内置螺母, 无塑料结构, 静音耐磨; 具备双向到位保护功能, 外套 ABS 塑料防尘套; 内六角螺杆尺寸 (正) 1.0mm, 套杆为钢管 <math>\phi 32 \times 1.2\text{mm}</math>。</p> <p>(3) 摇手: 采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型, 内置钢芯, 隐藏式设计, 牢固灵活, 无噪音, 操作轻松自如, 可灵活调节患者背部、腿部体位升降。</p> <p>(4) 调节范围: 背部倾斜角度 0-75° 调节; 腿部倾斜角度: 0-40° 调节。</p> <p>6 护栏: 侧面护栏为覆式护栏, 总长 <math>\geq 1450\text{mm}</math>; D 型形状的铝合金扶手; 五支铝合金为护栏支柱, 固定支架为 30*30*1.2 方管、底座与支柱连接, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 可防止床垫移位; 护栏操作手柄采用尼龙强化塑胶材质注塑成型, 为防止夹手、设计凹凸防夹手装置, 并带有锁件。颜色喷涂和床体保持一致; 整体美观协调。</p> <p>7 床中间有便孔, 下面有放置便器的架子, 当使用者需要大小便时, 摇动便器摇把, 将便盆送到使用者臀部下面,</p> | 张 | 165 |

|   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   |                                                                                               | 配合使用背部、脚部的方位调节功能,使用者可以以最自然的坐姿进行大小便,结束后再摇动便器摇把,便器架移到床边,方便护理者清理便盆。<br><b>★8 床面腰部配有 42 个穴位刺激柱 (提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |
| 5 | <p>助行器</p>   | <p>(1) 框架材质: 铝合金, 大架管直径 25mm, 管壁厚度 1.2mm, 安全性能好, 可折叠结构、美观耐用, 使用方便。</p> <p>(2) 脚管: 管直径 28mm, 管壁厚度 1.2mm, 高度可调, 脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料, 着地性能好, 稳定性佳。</p> <p>(3) 把手高度: 高度可调, 配发泡手把, 防滑、舒适; 5 档调节。</p> <p>(4) 外形尺寸: (长×宽×高) cm: 55×48×74-84, 可折叠, 可定向。</p> <p>(5) 最大承载量 110kg;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 只 | 600 |
| 6 | <p>盲杖</p>  | <p>1、产品符合 GB16930.1-1997《盲人手杖安全色标志》和 GB16930.2-2009《盲杖技术条件》国家标准;</p> <p>2、颜色: 红白颜色;</p> <p>3、杆身贴有反光膜, 反光色不低于四级反光膜亮度;</p> <p>4、杆身长度尺寸 (mm): <math>1200 \leq L &lt; 1500</math>;</p> <p>5、手柄最小长度 (mm): <math>\geq 150</math>;</p> <p>6、手柄材质: 环保材料, 无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘; 结构设计应适合盲杖使用中正确握持, 不易从手中滑落; 手柄上端应装有弹性腕带, 并易于更换;</p> <p>7、杖尖材质: 耐磨、绝缘、振动传导信号, 并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈, 易于更换, 杖头采用耐磨性能优良的材料做成旋转头, 杖头采用多向旋转设计;</p> <p>8、杆身材质: 杆身选用优质铝合金材质, 并经阳极氧化处理, 具有耐磨, 不氧化的特点;</p> <p>9、手柄松紧绳进口橡胶制成, 具有回弹性强, 耐拉, 抗老化特点;</p> <p>10、转动部件转动灵活; 连接部件链接牢固; 折叠部件方便折叠和打开, 不应有卡滞现象;</p> <p>11、铝合金管口采用软塑胶防护衬套, 防止松紧绳因多次折叠发生断裂;</p> | 支 | 180 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>12、使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺;</p> <p>13、正常使用时, 各部件材料不应掉色, 不应使皮肤、衣服着色;</p> <p>14、每只盲杖配有独立包装袋。</p> <p>配套用具: 电子助视器</p> <p>主要技术指标和参数</p> <p>1. 屏幕尺寸不低于: 5 英寸;</p> <p><b>★2. 最小放大倍数<math>\leq</math>1 倍(支起支架), 最大放大倍数<math>\geq</math>80 倍;</b> (提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</p> <p>3. 待机工作时间<math>\geq</math>4 小时;</p> <p><b>★4. 具有可翻转 180° 的阅读手柄;</b> (提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</p> <p>5. 白色按键, 黑色面板, 高对比度设计;</p> <p><b>★6. 可通过翻转阅读手柄开机;</b> (提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</p> <p>7. 具有图像冻结功能。冻结后可对图像放大缩小, 改变显示模式;</p> <p><b>★8. 不低于 17 种显示模式;</b> (提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</p> <p>9. 关机后, 助视器可记录关机前的放大倍数和显示模式;</p> <p>10. 具有视频输出端口;</p> <p>11. 可打开关闭按键音;</p> <p>12. 可充电电池供电, 电池可拆卸;</p> <p>13. 可打开关闭助视器辅助照明灯;</p> <p><b>★14. 在开机与关机状态下, 均可使用手电筒功能;</b> (提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</p> <p>15. 具有屏幕亮度调节功能;</p> <p><b>★16. 阅读手柄与手写支架一体化设计;</b> (提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证, 原件备查, 磋商现场与响应文件一同递交。)</p> <p>17. 具有自动关机功能;</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 第二包：假肢矫形器

| ▲大腿假肢（注：该产品为定制，乙方需根据甲方要求，到指定地点取型及适配。） |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 序号                                    | 名称         | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量   |
| 1                                     | 可旋阴三爪      | 材质：钛合金<br>包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。自重：≤220g；<br>适用体重：≤100Kg<br>说明：表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准要求。                                                                                                                                             | 56 套 |
| 2                                     | 五连杆气压膝关节   | 材质：采用航空级超轻、超硬铝镁合金材料制作<br>独特的五连杆气压缸设计，在行走期间起到强有力的助推作用，使患者行走起来更加轻松、自然<br>独特的安全几何锁装置使关节在 0-10 度屈膝过程中具有弹性屈膝保险功能。<br>弹性屈膝功能独特的缓冲系统更好的吸收假肢着地产生的反作用力，行走更加轻松省力。<br>中低运动量，中高运动量的人性化设计，适合各种年龄者穿戴。<br>包装：关节每套独立包装，防止碰撞，可防潮防腐；<br>重量：≤1100g；<br>长度：≤240mm；限制体重：≤100kg。最大屈曲角度：140°。 | 56 套 |
| 3                                     | 碳纤维大腿可调一体管 | 材质：一体化连接管为铝合金材料、管接头为钛合金材料。<br>包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。自重：≤260g；<br>适用体重：≤100Kg<br>说明：铝合金管长度400mm，管壁厚度不低于2mm；管直径为30mm；管连接器为钛合金材料；两者连接牢固，不松动，符合国家《下肢假肢通用件》（GB/T18375）标准要求。                                                                                     | 56 套 |
| 4                                     | 碳纤储能脚      | 材质：脚掌为碳纤维材质，脚皮为聚氨酯材质<br>说明：1. 上下脚板均采用分趾设计，能适应凹凸路面等复杂路况变化；低结构高度设计，适配范围更广；2. 截肢高度：大腿截肢及小腿截肢；3. 产品重量：310g（不含脚套）；<br>4. 结构高度：59mm；<br>5. 跟高：10mm-15mm；<br>6. 尺码：22cm-27cm，间隔 1cm；<br>7. 接口：标准四棱台；<br>8. 符合 GB/T 18375.5-2004、GB/T 18375.6-2004 标准要求；                       | 56 套 |
| 大腿假肢所需辅材                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 1                                     | 树脂         | 4KG/桶                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 桶  |
| 2                                     | 固化剂        | 150g/瓶                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 瓶  |

|                                                 |               |                                                                                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3                                               | 颜色糊           | 300g/瓶                                                                                                                                                                                              | 8 瓶   |
| 4                                               | 大腿涤纶纱套        | 1KG/1 卷(宽 15CM)                                                                                                                                                                                     | 20 卷  |
| 5                                               | 大腿玻纤纱套        | 1KG/1 卷(宽 18CM)                                                                                                                                                                                     | 20 卷  |
| 6                                               | 碳纤维布          | 0.9*1m/张                                                                                                                                                                                            | 20 米  |
| 7                                               | 401 胶         | 500g/桶                                                                                                                                                                                              | 5 桶   |
| 8                                               | 大腿防水海棉        | 支                                                                                                                                                                                                   | 56 支  |
| 9                                               | 大腿外包装袜        | 双                                                                                                                                                                                                   | 56 双  |
| 10                                              | 大腿排气弯管(含气阀)   | 套                                                                                                                                                                                                   | 56 套  |
| 11                                              | 成品 PVA 薄膜(大腿) | 100*26*5/只                                                                                                                                                                                          | 200 个 |
| 12                                              | 易拉宝           | S, M, L, XL                                                                                                                                                                                         | 56 个  |
| 13                                              | 大腿皮带          | 头层牛皮材质                                                                                                                                                                                              | 56 个  |
| 14                                              | 石膏绷带          | 1、固化时间不超过 6min<br>2、外形尺寸(长×宽)mm: 150×4600/卷                                                                                                                                                         | 260 卷 |
| <b>▲小腿假肢(注: 该产品为定制, 乙方需根据甲方要求, 到指定地点取型及适配。)</b> |               |                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1                                               | 阳四爪连接盘        | 材质: 钛合金<br>包装: 零部件组件每套独立包装, 零件之间有分隔, 防止碰撞, 可防潮防腐。 自重: ≤220g;<br>适用体重: ≤100Kg<br>说明: 表面进行抛光处理, 外表光洁, 无麻点; 符合国家《下肢假肢通用件》(GB/T18375) 标准要求。                                                             | 68 套  |
| 2                                               | 锁紧管接头         | 材质: 钛合金<br>包装: 零部件组件每套独立包装, 零件之间有分隔, 防止碰撞, 可防潮防腐。<br>自重: ≤90g; 适用体重: ≤100Kg<br>说明: 表面进行抛光处理, 外表光洁, 无麻点; 管直径为 30mm; 符合国家《下肢假肢通用件》(GB/T18375) 标准要求                                                    | 68 套  |
| 3                                               | 碳纤维小腿可调一体管    | 材质: 一体化连接管为碳纤维材料、管接头为钛合金材料。<br>包装: 零部件组件每套独立包装, 零件之间有分隔, 防止碰撞, 可防潮防腐。<br>自重: ≤150g; 适用体重: ≤100Kg; 说明: 碳纤维管长度 200mm, 管壁厚度不低于 2mm; 管直径为 30mm; 管连接器为钛合金材料; 两者连接牢固, 不松动, 符合国家《下肢假肢通用件》(GB/T18375) 标准要求。 | 68 套  |
| 4                                               | 碳纤运动储能脚       | 材质: 脚掌为碳纤维材质, 脚皮为聚氨酯材质<br>说明: 1. 上下脚板均采用分趾设计, 能适应凹凸路面等复杂路况变化。<br>2. 截肢高度: 大腿截肢及小腿截肢;<br>3. 产品重量: 390g (不含脚套);<br>4. 结构高度: 146mm;                                                                    | 68 套  |

|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                   |           | 5. 跟高: 10mm-15mm;<br>6. 尺码: 22cm-27cm, 间隔 1cm;<br>7. 接口: 标准四棱台;<br>8. 符合 GB/T 18375.5-2004、GB/T 18375.6-2004 标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 小腿假肢所需辅材                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1                                                                                 | 树脂        | 4KG/桶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 桶   |
| 2                                                                                 | 固化剂       | 150g/瓶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 瓶   |
| 3                                                                                 | 颜色糊       | 300g/瓶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 瓶   |
| 4                                                                                 | 小腿成品防水包装  | 支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 支  |
| 5                                                                                 | 小腿外包装袜    | 双                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 双  |
| 6                                                                                 | 小腿残肢袜     | 30cm/双                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 双  |
| 7                                                                                 | 小腿涤纶纱套    | 1KG/1 卷(宽 9cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 卷  |
| 8                                                                                 | 小腿玻纤套     | 1KG/1 卷(宽 13cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 卷  |
| 9                                                                                 | 碳纤维布      | 0.9*1m/张                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 米  |
| 10                                                                                | 成品 PVA 薄膜 | 100*19*5/只                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210 个 |
| 11                                                                                | 假肢内衬板     | 1500mm*800mm *5mm/张                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 张  |
| 12                                                                                | 石膏绷带      | 1、固化时间不超过 6min<br>2、外形尺寸(长×宽)mm: 150×4600/卷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210 卷 |
| 矫形器(注: 该产品为定制, 乙方需根据甲方要求, 到指定地点取型及适配。)                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1                                                                                 | 踝足或膝踝足矫形器 | <p>★踝足: 1. 主要配件: 聚丙烯板材; 矫形器内衬板; 矫形器拉带; 矫形器回转拉环, 弹性踝铰链, 采用聚氨酯橡胶材质</p> <p>2. 性能指标: 板材边缘光滑无毛刺, 拉带与拉环安装位置合理。</p> <p>3. 粘扣有效粘贴次数为 3000 次</p> <p>4. 用途: 用于踝足的活动与固定。</p> <p>★膝踝足: 1. 主要配件: 落环锁支条; 进口复合聚丙烯规格: 厚度 4mm; 矫形器内衬板; 矫形器拉带; 矫形器回转拉环</p> <p>2. 性能指标: 支条与板材之间服帖无间隙, 铆合严密, 两侧关节同心同轴屈曲伸展时无应力, 板材边缘光滑无毛刺, 拉带与拉环安装位置合理。落环锁装置: 是一种靠重力自动锁定的机械铰链, 当铰链完全伸直 0° 位时环形锁自动落下锁定膝关节。弹性踝铰链, 采用聚氨酯橡胶材质</p> <p>3. 粘扣有效粘贴次数为 3000 次</p> | 2 套   |
| <p>备注: 1、所投产品有国标的要按国标执行, 没有国标的可按相应行业标准执行。</p> <p>2、大腿假肢、小腿假肢、踝足或膝踝足矫形器提供产品样品。</p> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

三、本项目报总价, 报价中包含完成本项目所需的一切费用, 采购人后期不再追加任何费用,

请供应商综合考虑后谨慎报价。

#### 四、样品

1、样品是响应文件的组成部分。

2、供应商在递交响应文件的同时，必须同时提供下述样品：

##### 第一包：康复辅助器具

注：该包次护理床不需要提供样品，但须提供所投产品的说明书及宣传图册。

| 序号 | 样品名称   | 规格 | 数量 | 备注 |
|----|--------|----|----|----|
| 1  | 普通轮椅   | 辆  | 1  | /  |
| 2  | 拐杖     | 付  | 1  | /  |
| 3  | 小拐（手杖） | 支  | 1  | /  |
| 4  | 助行器    | 只  | 1  | /  |
| 5  | 盲杖     | 支  | 1  | /  |

##### 第二包：假肢矫形器

| 序号 | 样品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
|----|------|----|----|----|
| 1  | 大腿假肢 | 具  | 1  | /  |
| 2  | 小腿假肢 | 具  | 1  | /  |
| 3  | 矫形器  | 具  | 1  | /  |

3、供应商提交的样品将会作为评分依据。

4、排名第一的成交候选供应商的样品将由采购人封存作为履约验收的标准；其余供应商的样品，将在评审结束后退还。

5、磋商前，供应商应按磋商文件规定准备样品。并在样品上标记以下信息：

- （1）“安徽省民政厅2020年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目”（供应商全称）样品；
- （2）名称、品种、规格等详细信息。

6、磋商时，供应商应随响应文件提交样品并送达指定地点。响应文件递交截止时间后提交样品的，不予接收。

7、样品送达地：同磋商地点。

五、供应商所投产品若不属于医疗设备的，应提供国家相关主管部门出示的相关证明文件或查询网页。

## 六. 响应文件格式

安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目

# 响 应 文 件

供应商: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 响应文件资料清单

| 序号  | 资料名称                          | 页码范围 |
|-----|-------------------------------|------|
| 一   | 报价表                           |      |
| 二   | 最终承诺报价表 (无需装订)                |      |
| 三   | 主要成交标的承诺函 (无需装订, 密封提交)        |      |
| 四   | 磋商保证金退还声明 (无需装订, 与正本文件一并密封提交) |      |
| 五   | 供应商情况综合简介                     |      |
| 六   | 磋商响应函                         |      |
| 七   | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函         |      |
| 八   | 磋商响应表                         |      |
| 九   | 货物说明一览表                       |      |
| 十   | 产品质量承诺                        |      |
| 十一  | 所供货物组部件、备品、备件清单               |      |
| 十二  | 磋商业绩承诺函                       |      |
| 十三  | 磋商授权书                         |      |
| 十四  | 相关授权或承诺书                      |      |
| 十五  | 本地化服务情况一览表                    |      |
| 十六  | 项目实施方案                        |      |
| 十七  | 售后服务与维保方案                     |      |
| 十八  | 所供货物的技术资料或样本等                 |      |
| 十九  | 中小企业产品磋商声明函                   |      |
| 二十  | 其他文件                          |      |
| 二十一 | 供应商基本户开户许可证及磋商保证金汇款底单         |      |

## 附件一

## 报价表格式

## 1-1 报价表

项目名称： 安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目项目编号： 20AT0315501044

项目包别： 第      包

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 供应商名称          |                              |
| 磋商范围           | 全部                           |
| 报价<br>(详见备注说明) | 人民币大写: _____<br>人民币小写: _____ |
| 备注说明           |                              |

供应商公章:

年   月   日

注:

1、本表内容根据磋商文件要求包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

## 1-2 分类报价明细表

单位：人民币元

| 序号   | 品名、品牌、规格型号、<br>材质、产地及生产厂家 | 原产地及品牌 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|------|---------------------------|--------|----|----|------|
| 1    |                           |        |    |    |      |
| 2    |                           |        |    |    |      |
| 3    |                           |        |    |    |      |
| 4    |                           |        |    |    |      |
| 5    |                           |        |    |    |      |
| 6    |                           |        |    |    |      |
| 7    |                           |        |    |    |      |
| 8    |                           |        |    |    |      |
| 9    |                           |        |    |    |      |
| 10   |                           |        |    |    |      |
| 合计金额 |                           |        |    |    |      |

供应商公章：

年 月 日

注：

- 1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。
- 2、表中须明确列出所投产品的品名、品牌、规格、型号、材质、产地及生产厂家，否则磋商无效。



## 附件三

## 主要成交标的承诺函

致：安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽省民政厅

我公司同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

| 序号    | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
|-------|----|------|----|----|----|
| 1     |    |      |    |    |    |
| 2     |    |      |    |    |    |
| 3     |    |      |    |    |    |
| 4     |    |      |    |    |    |
| 5     |    |      |    |    |    |
| 6     |    |      |    |    |    |
| ..... |    |      |    |    |    |

备注：

- 1、表中所列内容应为满足本项目要求的主要成交标的；
- 2、成交供应商提供的以上承诺情况（含产品名称、规格型号、数量、单价），经磋商小组确认后，如磋商文件有约定的，将按约定随评审结果公告。
- 3、本页《主要成交标的承诺函》由供应商填写，加盖公章后，请将此表与响应文件正本一起放入文件袋中，无需装订。

供应商公章或授权代表签字：

年 月 日

## 附件四

## 磋商保证金退还声明

(供应商名称) 参加贵司负责组织的 (采购人名称) 的采购 (采购标的) 磋商项目(项目编号: ), 保证金 (金额) 由 (来款人名称) 以(来款形式: 电汇/转账/汇票)提交。磋商工作结束后, 请将我司磋商保证金退至如下帐户(谈判保证金来款账户):

收款单位全称: \_\_\_\_\_

帐号: \_\_\_\_\_

开户行: \_\_\_\_\_

行号: \_\_\_\_\_

开户行所在省市县: \_\_\_\_\_

有关退款和相关磋商发票事宜请与(联系人) \_\_\_\_\_

联系方式(手机): \_\_\_\_\_

磋商相关发票(如有)邮寄地址

收件人姓名和电话:

如我方成交, 所支付服务费 ☐ 需开具增值税专用发票 ☐ 无需开具增值税专用发票(画√)。

需开具增值税专用发票需提供的供应商信息:

税务登记证号: \_\_\_\_\_

税务登记地址: \_\_\_\_\_

税务登记证联系电话: \_\_\_\_\_

税务开户行名称: \_\_\_\_\_

税务开户银行账号: \_\_\_\_\_

(供应商单位盖章)

年 月 日

注:

1. 请将此退保证金退还联系函填写完毕并加盖公章, 单独一份与正本文件一并密封。
2. 任何形式的保证金来款我司将退回至供应商公司的来款账户, 不退现金, 不退个人, 不计利息。
3. 未成交供应商的磋商保证金, 在收到此函并且成交供应商和买方签订合同提供履约保证金后退还。
4. 对于成交供应商的保证金, 在收到此函并且成交供应商和买方签订合同提供履约保证金后退还; 谈判代理机构有权扣除其成交服务费后将余额退还。
5. 未按照要求提供此函、填写或填错造此函成的保证金无法退还或退错, 本公司不承担任何责任。
6. 磋商代理机构联系人: 沈工/曹工 电话: 0551-63735929/63736292 地址: 安徽省合肥市祁门路 1779 号安徽国贸大厦 404 室 邮编: 230071

## 附件五

### 供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

附件：

| 政府采购供应商信息表                          |            |  |             |          |             |  |
|-------------------------------------|------------|--|-------------|----------|-------------|--|
| 项目名称：安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目 |            |  |             |          |             |  |
| 项目编号：20AT0315501044                 |            |  |             |          |             |  |
| 项目信息                                | 企业全称       |  |             |          |             |  |
| 企业基本信息                              | 公司地址       |  |             | 联系人及联系电话 |             |  |
|                                     | 是否在皖设立分支机构 |  |             | 分支机构分类   |             |  |
|                                     | 企业规模       |  | 注册资本        |          | 总资产         |  |
|                                     | 企业性质       |  | 所属产业        |          | 所属行业        |  |
|                                     | 是否特殊企业     |  | 就业人数        |          | 残疾人等特殊群体人数  |  |
| 上年收入缴费等信息                           | 上年营业收入     |  | 上年利润总额      |          | 上年政府采购合同总金额 |  |
|                                     | 上年缴税总额     |  | 其中增值税       |          | 其中营业税       |  |
|                                     | 其中所得税      |  |             |          |             |  |
|                                     | 上年缴纳社会保险总额 |  | 其中缴纳养老保险    |          | 其中缴纳医疗保险    |  |
|                                     | 其中缴纳失业保险   |  | 上年缴纳住房公积金总额 |          |             |  |
| <div>供应商公章：</div> <div>填表日期：</div>  |            |  |             |          |             |  |

填表说明：

- 1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于成交后进行政府采购合同备案，请填写完整。
- 2、磋商项目产品中如无节能、环保产品，对应金额填“0”。
- 3 “分支机构分类”对应填写“分公司”、“办事处”“其他分支机构”。
- 4、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。
- 5、“注册资本”、“总资产”等金额均以“万元”为单位。
- 6、“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外合资”、“外商独资”。
- 7、“所属产业”对应填写“第一产业”、“第二产业”、“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业;第二产业是指采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。
- 8、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、“房地产业”、“其他”。
- 9、“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”、“残疾人就业企业”、“再就业扶持企业”、“高新技术企业”、“软件企业”、“监狱企业”、“非特殊企业”。
- 10、“上年政府采购合同总额”是指上年全年参与政府采购磋商，签订的政府采购合同金额总和。
- 11、“上年缴税总额”是指上年企业全年缴纳税款总额，“其中增值税”、“其中营业税”、“其中所得税”分别对应填写上年缴纳金额。
- 12、“上年缴纳社会保险总额”是指上年企业全年缴纳养老、医疗等各类社会保险金额总和，“其中缴纳养老保险”、“其中缴纳医疗保险”、“其中缴纳失业保险”分别对应填写上年缴纳金额。

## 附件六

## 磋商响应函

致：安徽安天利信工程管理股份有限公司

根据贵方“安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目（项目编号：20AT0315501044/第 包）”竞争性磋商邀请公告，我方正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名）代表供应商\_\_\_\_\_（供应商全称），提交响应文件正本\_\_份，副本\_\_份，电子版\_\_份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次磋商文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款（包括磋商时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如磋商保证金未在磋商文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方磋商无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我方的磋商保证金可被贵方没收。

7、我方同意按贵方要求在磋商现场规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

9、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

10、与本磋商有关的通讯地址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

供应商基本账户开户名：\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_ 开户行：\_\_\_\_\_

供应商公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 附件七

## 无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 无不良信用记录声明函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

- 1、公司被人民法院列入失信被执行人；
- 2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
- 3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
- 4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
- 5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 附件八

## 磋商响应表

| 按磋商文件规定填写      |       |         | 按供应商所响应内容填写      |      |
|----------------|-------|---------|------------------|------|
| 第一部分：技术部分响应    |       |         |                  |      |
| 序号             | 品名    | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1              |       |         |                  |      |
| 2              |       |         |                  |      |
| 3              |       |         |                  |      |
| 4              |       |         |                  |      |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |       |         |                  |      |
| 序号             | 内容    | 磋商要求    | 磋商承诺             | 偏离说明 |
| 1              | 供货期   |         |                  |      |
| 2              | 免费质保期 |         |                  |      |
| 3              | 付款响应  |         |                  |      |
| 4              | 业绩    |         |                  |      |
| 5              | 其他    |         |                  |      |

供应商公章：

年 月 日

注：

- 1、供应商必须逐项对应描述所提供的产品的主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）磋商文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的产品品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；
- 2、供应商所提供的产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明响应文件中对应的页码范围。

## 附件九

货物说明一览表

| 项目包号        |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
|-------------|--|------|--|------|--|----|--|
| 所供产品的详细性能说明 |  |      |  |      |  |    |  |

供应商公章:

## 附件十

## 产品质量承诺

(供应商可自行制作格式)

## 附件十一

## 所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
|----|----|---------|----|----|----|----|
| 1  |    |         |    |    |    |    |
| 2  |    |         |    |    |    |    |
| 3  |    |         |    |    |    |    |
| 4  |    |         |    |    |    |    |
| 5  |    |         |    |    |    |    |
| 6  |    |         |    |    |    |    |
| 7  |    |         |    |    |    |    |
| 8  |    |         |    |    |    |    |
| 9  |    |         |    |    |    |    |
| 合计 |    |         |    |    |    |    |

供应商公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 附件十二

## 磋商业绩承诺函

致：安徽安天利信工程管理股份有限公司

安徽省民政厅

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在 3 个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

供应商公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

| 序号    | 项目名称 | 供货范围<br>(设备的具体名称、<br>规格型号) | 合同总金额 | 业主单位<br>及联系电话 | 备注 |
|-------|------|----------------------------|-------|---------------|----|
| 1     |      |                            |       |               |    |
| 2     |      |                            |       |               |    |
| 3     |      |                            |       |               |    |
| 4     |      |                            |       |               |    |
| 5     |      |                            |       |               |    |
| ..... |      |                            |       |               |    |

备注：

- 1、表中所列业绩应为供应商满足本磋商文件供应商资格（资格性审查“业绩”）要求的业绩；
- 2、成交供应商提供的以上业绩情况（含项目名称、合同总金额），如磋商文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

## 附件十三

## 磋商授权委托书

本授权书声明：\_\_\_\_\_公司（工厂）授权本公司（工厂）\_\_\_\_\_（供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加安徽安天利信工程管理股份有限公司安徽省民政厅 2020 年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目采购活动（项目编号：20AT0315501044），全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证复印件

供应商公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：

- 1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，并提供身份证明复印件。
- 2、法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明复印件即可。

## 附件十四

## 相关授权或承诺书

(供应商可自行制作格式)

磋商文件中要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章的相关证明材料，供应商须在响应件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：**如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担。**

供应商公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 附件十五

**本地化服务情况一览表**  
(如磋商文件未作本地化服务要求, 不需此件)

|                         |                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| 供应商全称                   |                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
| 本地化服务形式                 | <input type="checkbox"/> 在本地具有固定的办公场所及人员<br><input type="checkbox"/> 在本地具有固定的合作伙伴<br><input type="checkbox"/> 在本地注册成立<br><input type="checkbox"/> 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |                  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写           |                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
| 本地化服务地点及联系方式            |                                                                                                                                                                  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）     |                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）：  |                                                                                                                                                                  |  |                  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |                                                                                                                                                                  |  |                  |  |

供应商公章：

附件十六

**项目实施方案**

(供应商可自行制作格式)

附件十七

**售后服务与维保方案**

(供应商可自行制作格式)

附件十八

**所投货物的技术资料或样本等**

(供应商可自行制作格式，可附产品技术彩页)

## 附件十九

## 中小企业产品磋商声明函

(非中小企业产品磋商, 不需此件)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定, 本公司参加安徽省民政厅2020年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目采购活动(项目编号: 20AT0315501044)同意评审结果公告中公示以下内容并承诺: 本公司响应文件中所提供的以下部分产品为中型、小型、微型企业生产的产品, 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场同期平均价格, 若被发现存在任何虚假、隐瞒情况, 我公司承担由此产生的一切后果。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

包别: 第\_\_包

人民币: 元

| 序号    | 品 名 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注                               |
|-------|-----|----|----|----|-----|------|------|----------------------------------|
| 1     |     |    |    |    |     |      |      | 须 提 供<br>《 中 小<br>企 业 声<br>明 函 》 |
| 2     |     |    |    |    |     |      |      |                                  |
| 3     |     |    |    |    |     |      |      |                                  |
| ..... |     |    |    |    |     |      |      |                                  |
| 合计    |     | /  | /  |    | /   |      | /    | /                                |

备注:

1、表中所列产品应为供应商满足本磋商文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品; 所投产品生产厂家出具的中小企业声明函(见附件)须随本声明函同时提供, 否则该产品不予认可为中型、小型、微型企业生产的产品, 该部分价格不享受小微企业折扣政策。

2、如磋商文件《供应商须知前附表》有约定的, 将按约定对排名第一的成交候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家, 随评审结果一并公示。

3、中型企业产品的价格给予 3% 的扣除, 对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除。

示例: 某企业报价为 400 元, 其中磋商产品 A、B 分别为中型企业和小型企业生产的产品, 则上表填写如下:

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单价  | 小计  | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家  | 备注          |
|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-------|-------------|
| 1  | A   | 1  | 100 | 100 | 3%  | 3    | 某中型企业 | 《中小企业声明函》后附 |
| 2  | B   | 2  | 100 | 200 | 6%  | 12   | 某小型企业 |             |
| 合计 |     | /  | /   | 300 | /   | 15   | /     | /           |

供应商报价为 400 元, 评审价格为  $400 - 15 = 385$  元。

供应商公章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

附件：

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加安徽省民政厅2020年度康复辅助器具及假肢矫形器采购项目采购活动（项目编号：**20AT0315501044**）提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 附件二十

### 其他文件

根据项目情况提供如下文件：

- 1、授权代表身份证明
- 2、营业执照、税务登记证复印件或影印件；
- 3、资质证书复印件或影印件；
- 4、业绩证明材料；
- 5、磋商公告、磋商文件、评审办法中列明的需提供的其他证明材料及承诺(供应商格式自拟)

## 附件二十一

### 供应商基本户开户许可证及谈判保证金汇款底单

基本要求：

1. 供应商基本户开户许可证（复印件加盖供应商公章）
2. 供应商关于本项目的谈判保证金汇款底单（复印件加盖供应商公章），如为网银转账则须将网银转账记录打印或截图打印（加盖供应商公章）。